

Mgr. Vlastimil Gregor

Vochoň 209

330 23 Nýřany

Obec Vochoň

Vochoň 145

330 23 Nýřany

Věc: Žádost o poskytnutí informace - dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

1. Smlouvu o dílo se zhotovitelem veřejného osvětlení, které bylo vystavěno v obci Vochoň v ulici od č. p. 28
2. Veškeré faktury k této stavební akci
3. Informaci kdo je výrobcem osvětlení a dodavatelem

Zároveň Vás žádám na dodržení ustanovení § 15 z. č. 106/1999 Sb. Kdy dotazující orgán je povinen zodpovědět resp. poskytnout informace žadateli. Jestliže nevyhovíte žádosti, je orgán dle ustanovení § 15 z. č. 106/1999 Sb. povinen vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti proti kterému je dle zákona možné odvolání. Pokud tak neučiníte, podám si na Váš postup stížnost k nadřízenému orgánu. Zároveň žádám o dodržení zákonem stanovené lhůty pro sdělení informací.

Způsob poskytnutí informace:

zaslat e-mailem: gregor.vlastimil@seznam.cz

Předem děkuji za vyřízení

Mgr. Vlastimil Gregor

Dobrý den,

V příloze tohoto e-mailu zasílám dokumenty na základě Vašeho dotazu ze dne 14.3.2022.

K dotazu: Informace a dokumentace k osvětlení, které bylo vystavěno v obci Vochoň v ulici od č.p. 28.

S pozdravem

Marcela
Szépová

Digitálně
podepsal
Marcela
Szépová
Datum:
2022.03.21
06:53:08 +01'00'

Photon Energy Solutions s.r.o.
Karolinská 661/4
Praha 8 - Karlín 186 00
Czech Republic

T +420277002910
F +420277002911
info.cz@photonenergy.com
www.photonenergy.com



Faktura – daňový doklad

Faktura č. INV_PE S_220005
DUZP 28/2/2022
Datum vystavení 28/2/2022
Datum splatnosti 28/2/2022
Vystavil/a Jana Gomolova
Směnný kurz 1,00
Variabilní symbol 220005
Úkol
PO #

Odběratel
Obec Vochoř
Vochoř 46
Nýřany 330 23
Czech Republic

IČ 00258491
DIČ

Číslo bankovního účtu 2113232974/2700
Jméno banky UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.
SWIFT BACXCZPP
IBAN CZ32270000000002113232974
Způsob platby Převodem

Fakturuje Vám:
Dodávka a instalace autonomních svítidel veřejného osvětlení

Položka	Množství	Jednotky	Popis	Sazba	Částka	DPH %	DPH	Celkem
Stožár bezpatcový třístupňový	12	Pc	Stožár bezpatcový třístupňový	4,150.00 Kč	49,800.00 Kč	21 %	10,458.00 Kč	60,258.00 Kč
Výložník SK 1/60 (1m)	12	Pc	Výložník SK 1/60 (1m)	815.00 Kč	9,779.34 Kč	21 %	2,053.66 Kč	11,833.00 Kč
Materiál	12	Psl	Instalační a elektro - materiál	1,995.00 Kč	23,940.00 Kč	21 %	5,027.40 Kč	28,967.40 Kč
Instalace	12		Instalační práce	5,875.00 Kč	70,500.00 Kč	21 %	14,805.00 Kč	85,305.00 Kč
Elektro-revize	12	Pc	Elektro-revize	505.00 Kč	6,060.00 Kč	21 %	1,272.60 Kč	7,332.60 Kč
Svítidlo	12	Pc	Svítidlo LLT-HY4K – solární články + baterie + pohybový senzor	15,450.00 Kč	185,400.00 Kč	21 %	38,934.00 Kč	224,334.00 Kč
Recyklační poplatek	1		Recyklační poplatek	0.00 Kč	0.00 Kč	21 %	0.00 Kč	0.00 Kč
Rekapitulace DPH				Základ v Kč	%	DPH v Kč	Celkem Kč	
				345 479,34	21	72 550,66	418 030,00	

Celkem bez DPH 345,479.34 Kč
Daň celkem 72,550.66 Kč
Celkem 418,030.00 Kč
Odpočet zálohy 418,030.00 Kč
Dlužná částka 0.00 Kč



Photon Energy Solutions s.r.o.
IČ: 05314500 | DIČ: CZ05314500

Registrovaná u rejstříkového soudu v Praze složka C 261733
Registered with the Commercial Register maintained by the Prague Municipal Court,
section C insert 261733

EXPERTS FOR THE SOLAR AGE

OBJEDNÁVKA

Dodavatel:	Odběratel:
Název: Photon Energy Solutions s.r.o.	Název: Obec Vochoř
Sídlo: Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4	Sídlo: Vochoř 46 Tel.: 377 822 337 Bankovní spojení: KB Plzeň 10426371/0100
IČ: 05314500	IČ: 00258491
Specifikace zboží či služeb:	Objednáváme u Vás dodávku a instalaci autonomních svítidel veřejného osvětlení dle cenové nabídky : 345 480,-- bez DPH.
Místo dodání:	Vochoř
Forma úhrady	fakturace
Ve Vochoř dne 24.05.2021 Zástupce objednatele: Mgr. Bohuslav Ebermann 	



Cenová nabídka

Obec Vochoz

Dodavatel	Klient
Photon Energy Solutions s.r.o. Karolinská 661/4 186 00 Praha 8 Česká republika	Obec Vochoz Vochoz 46 330 23 Nýřany Česká republika

Popis


Dodávka a instalace autonomních svítidel veřejného osvětlení

Položka	Popis	Cena jednotky	Počet (ks)	Cena (bez DPH)
1	Stožár bezpaticový třístupňový K6 (6m)	4 150 Kč	12	49 800 Kč
2	Výložník SK 1/60 (1m)	815 Kč	12	9 780 Kč
3	Instalační a elektro - materiál	1 995 Kč	12	23 940 Kč
4	Instalační práce	5 875 Kč	12	70 500 Kč
5	Elektro-revize	505 Kč	12	6 060 Kč
6	Svítidlo LLT-HY4K – solární článek + baterie + pohybový senzor	15 450 Kč	12	185 400 Kč
7	Recyklační poplatek (již uhrazen Ekolamp)	0 Kč	12	0 Kč
Celkem				345 480 Kč



Detail nabídky

- ▶ Záruka 5 let na svítidla, 2 roky na instalační práce a elektro-instalační materiál
- ▶ Dodávka 10 - 12 týdnů od zálohové platby 50% ceny – doplatek 50% ceny - 45 dní po předání


Cenová nabídka	
Celkem bez DPH	345 480,00 Kč
DPH 21 %	72 550,80 Kč
Celkem	418 030,00 Kč




Solárně napájená svítidla LLT




Model #	LLT-HY2K	LLT-HY3K	LLT-HY4K	LLT-HY6K	LLT-HY8K	LLT-HY10K
Výkon svítidla	2000 lm	3000 lm	4000 lm	6000 lm	8000 lm	10000 lm
Výkon solárního panelu	25W	25W	35W	45W	75W	75W
Li-on baterie	12AH	15AH	18AH	25AH	30AH	40AH
Rozměry - netto	49 x 36,3 x 4,3 cm	49 x 36,3 x 4,3 cm	60,8 x 36,3 x 4,3 cm	79,3 x 36,3 x 4,3 cm	120,5 x 36,3 x 4,3 cm	120,5 x 36,3 x 4,3 cm
Váha - netto	6,2 kg	6,5 kg	7,1 kg	12,5 kg	13 kg	14 kg
Rozměry - brutto	60.5x44.1x21	60.5x44.1x21	69x44.1x21	87.1x44.1x21	130x44.1x21	130x44.1x21
Váha - brutto	6.7kg	7kg	8.7kg	13.5kg	14kg	15kg
LED čip	5050 LED / 3030 LED					
Výkon LED čipu	200 lm / W / 160 lm / W					
Materiál svítidla	Hliník - tvrzený					
Solární panel	Monokrystalický silikon					
Pracovní teplota	-20° ~ +60°					
Rozsah teplot chromatičnosti	3000k - 4000k - 5000k - 5500k - 6000k					
Výstupní napětí baterie	DC 36V					
Funkce	Pohybový senzor + senzor intenzity okolního prostředí + ovládání časovačem					
Čas nabíjení	6-8 Hodin					
Pracovní čas	≥ 36 Hodin					
CRI	Ra > 70					




Konstrukce svítidla




- 1 chrana solárního panelu
- 2 ízení
- 3 olární panel
- 4 aterie
- 5 olační materiál
- 6 ržák baterie
- 7 ropojení modulu
- 8 rouby
- 9 vítidlo
- 10 štěný obvod
- 11 350 LED /3030 LED čip
- 12 oděodolný konektor
- 13 oděodolné těsnění
- 14 rycí sklo s čočkou
- 15 rouby
- 16 rouby objektivu




5050/3030 LED čipy



IP67 konektor





trizený modul



5 years lifespan


Monokrystalický solární panel

Vysoce účinné LED čip




Použití gelové technologie k dosažení nulové vzduchové mezery mezi LED a objektivem, ke snížení ztráty odraženého světla. A největší výhodou je zvýšit propustnost světla na více než 98%.


Funkce svítidla



- první 3h 60% jasů při aktivaci pohybem, 45% jasů bez zaznamenání pohybu
- prvních 5h 20% jasů když je aktivováno pohyb, 12% jasů bez zaznamenání pohybu

Instalace





Balení



Záruka


Na LED solární systém veřejného osvětlení se vztahuje záruka na jakékoli výrobní / konstrukční vady po dobu 5 let.

Údržba

LED solární systémy veřejného osvětlení vyžadují minimální údržbu na rozdíl od ostatních elektrických svítidel na síti.

Veřejné osvětlení – obec Vochov

Projekt - název: VO – obec Vochov
Datum: 25/04/2021



Veřejné osvětlení – obec Vochov

Projekt - název: VO – obec Vochov
Datum: 25/04/2021

1 INFORMACE O MODELU

1.1 ROZMĚRY MODELU (X, Y, Z): 18.30 x 54.30 x 5.20 m

1.2 UŽIVATELSKÁ ÚROVEŇ

Č.	Úroveň	Povrch	Rozloha [m²]	Výška [cm]	Rastr [cm]
1	Uživatelská úroveň	Reálný	1781	0	200

1.3 Pozice svítidel - Instalace


Pozice uvedeny v cm

Číslo	Lokace	Označení svítidla	Pozice X	Pozice Y	Pozice Z	Faktor údržby	Výkon (W)	lm/W	CCT (K)
1	VO - Vochov	LLT-HY4K autonomní svítidlo	300	50	500	80	20	200	4000
2	VO - Vochov	LLT-HY4K autonomní svítidlo	21900	770	500	80	20	200	4000
3	VO - Vochov	LLT-HY4K autonomní svítidlo	20400	630	500	80	20	200	4000
4	VO - Vochov	LLT-HY4K autonomní svítidlo	18900	770	500	80	20	200	4000
5	VO - Vochov	LLT-HY4K autonomní svítidlo	17400	900	500	80	20	200	4000
6	VO - Vochov	LLT-HY4K autonomní svítidlo	15900	1030	500	80	20	200	4000
7	VO - Vochov	LLT-HY4K autonomní svítidlo	14400	1150	500	80	20	200	4000
8	VO - Vochov	LLT-HY4K autonomní svítidlo	12900	1150	500	80	20	200	4000
9	VO - Vochov	LLT-HY4K autonomní svítidlo	11400	1150	500	80	20	200	4000
10	VO - Vochov	LLT-HY4K autonomní svítidlo	9900	1150	500	80	20	200	4000
11	VO - Vochov	LLT-HY4K autonomní svítidlo	8400	1150	500	80	20	200	4000
12	VO - Vochov	LLT-HY4K autonomní svítidlo	6900	200	500	80	20	200	4000

Veřejné osvětlení – obec Vochov

Projekt - název: VO – obec Vochov
Datum: 25/04/2021

1.3 POZICE SVÍTIDEL – VIZUALIZACE (n./ref.)




Věřejné osvětlení – obec Vochov

Projekt - název: VO – obec Vochov
Datum: 25/04/2021

2 VÝSLEDKY – PRACOVNÍ ÚROVEŇ


Uživatelská úroveň	Střední hodnota	Minimální hodnota	Maximální hodnota
1 - H=0	12 luxů	0 luxů	38 luxů



Veřejné osvětlení – obec Vochov

Projekt - název: VO – obec Vochov
Datum: 25/04/2021



1.3 POZICE SVÍTIDEL – VIZUALIZACE (n./ref.)



Veřejné osvětlení – obec Vochov

Projekt - název: VO – obec Vochov
Datum: 25/04/2021

2.1 HODNOTY – UŽIVATELSKÁ ÚROVEŇ



Věřejné osvětlení – obec Vochov

Projekt - název: VO – obec Vochov
Datum: 25/04/2021

PRODUKTY - SVÍTIDLA


Svitidla ref.	Foto	Označení svítidla	Výkon [W]	Počet	Cena	Celkem
A		LLT-HY4K autonomní LED svítidlo	20	12	Viz nabídka	Viz nabídka

Verejné osvětlení – obec Vochov

Projekt - název: VO – obec Vochov
Datum: 25/04/2021

Photon Energy Corporate Services Amazon Court,
Karolínská 661/4, 186 00 Prague 8, Czech Republic

3 APPENDIX A: SOURCES PHOTOMETRIES



LLT-HY4K AUTONOMNÍ SVÍTIDLO

VO - battery+solar+movement sensor.ildolib

Direct

G*3

<22

20.00W

4406lm

100.00 %

788.39 (17.89 %)

1387.60 (31.49 %)

2906.64 (65.96 %)

4322.15 (98.09 %)

38.49 (0.87 %)

50.26 (1.14 %)

70.42 (1.60 %)

84.25 (1.91 %)

4406.40 (100.00 %)

124°x150°

12

LED

LLT-HY4K

20.00 W

4406 lm

4000 K

Úhel vyzařování:

Instalovaná svítidla:

- n.:

- typ:

- označení:

- výkon:

- svítivost:

- barevná škála: